SATURNO
laboratorio analisi

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1471L

Spett. **Comune di Bareggio**
p.zza Cavour
20010 **Bareggio (MI)**

Rapporto di prova n. **F802/21**

Data di campionamento:	**21/12/21**	Ora campionamento:	**9:30**
Data prelievo:	**21/12/21**	Ora prelievo:	**9:30**
Data Accettazione:	**21/12/21**		
Campionamento effettuato da:	**Dott. Palazzo Marco**		
Procedura di campionamento:	**UNI CEN ISO/TS 17728:2015 – campionamento non oggetto di accreditamento**		
Prova effettuata da:	**Dott.ssa dalla Rosa Francesca**		
Descrizione del campione:	**Prodotto – Crescenza (lotto: 11344[1])-Scuola Collodi**		

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo di Prova	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Inizio prova	Fine prova	Note[#]
Conta di Escherichia coli beta glucuronidasi-positiva UNI ISO 16649-2:2010	UFC/g	<10	/	21/12/21	22/12/21	
Conta di coliformi totali ISO 4832:2006	UFC/g	<10	/	21/12/21	22/12/21	
Conta di Stafilococchi coagulasi-positivi Staphylococcus aureus e altre specie a 37°C UNI EN ISO 6888-1:2021	UFC/g	<10	/	21/12/21	24/12/21	

Besozzo, 27/12/2021

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Marco Palazzo

NOTE:
1: Dato fornito dal cliente
L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.
Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314013.
I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Saturno S.r.l.
P.IVA: 03161410125
Via per Caravate 1
21036 Gemonio

Tel: 0332 1880562
Fax: 0332 616 794

www.saturnolab.it
analisi@gruppobini.it

Sede operativa:
Via Trieste 100
21023 Besozzo (VA)

COMUNE DI BAREGGIO (MI) - Reg. nr.0036220/2021 del 29/12/2021

SATURNO
laboratorio analisi

Spett. **Comune di Bareggio**
p.zza Cavour
20010 **Bareggio (MI)**

Prot.n°: F802-810/21 **del 21/12/2021/SA/rev. 00**

Oggetto: Verbale relativo ad Analisi Microbiologiche
In relazione al prelievo effettuato presso la Vs. azienda siamo a verbalizzare quanto segue:
sono stati prelevati 1 tampone di superficie e due campioni alimentari in ogni sede in data 21/12/2021:

Dalle analisi effettuate in laboratorio possiamo concludere che i campioni rientrano perfettamente e soddisfano tutti i parametri delle linee guida.

Il presente verbale ed il referto allegato costituiscono parte integrante del Piano di Autocontrollo e attività di monitoraggio dei punti critici.
La documentazione inviatavi, inclusa la presente, dovrà essere tenuta a disposizione per eventuali verifiche effettuate dall'autorità competente.

Qualora si rendessero necessari eventuali chiarimenti inerenti i contenuti della documentazione inviatavi o eventuali problematiche che dovessero sorgere nell'esercizio della vostra attività riguardanti il nostro ambito di competenza preghiamo contattarci ai numeri telefonici sotto riportati.
Il campionamento è stato effettuato secondo la procedura POI 05 in accordo a quanto certificato da Kiwa cermet secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015.

Distinti Saluti.

La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati da Saturno Srl per l'erogazione dei servizi di analisi microbiologiche.
Tutte le informazioni saranno gestite dai responsabili del trattamento incaricati di Saturno Srl, per i fini sopra indicati.
Il Titolare del trattamento dei dati raccolti è Saturno Srl – Via per Caravate 1– Gemonio (Va) – e-mail analisi@gruppobini.it
Conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016 (art. 15), potete richiedere che i dati a voi relativi siano corretti, aggiornati o cancellati dai nostri archivi.
Per esercitare tale diritto, potete rivolgervi a Saturno Srl, inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo analisi@gruppobini.it

Besozzo, 27/12/2021

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Marco Palazzo

Il legale Rappresentante
Dott.ssa Barbara Bini

Saturno S.r.l.
P.IVA: 03161410125
Via per Caravate 1
21036 Gemonio

Tel: 0332 1880562
Fax: 0332 616 794

www.saturnolab.it
analisi@gruppobini.it

Sede operativa:
Via Trieste 100
21023 Besozzo (VA)

SATURNO
laboratorio analisi

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1471L

Spett. **Comune di Bareggio**
p.zza Cavour
20010 **Bareggio (MI)**

Rapporto di prova n. **F803/21**

Data di campionamento:	**21/12/2021**	Ora campionamento:	**9:50**
Data prelievo:	**21/12/2021**	Ora prelievo:	**9:50**
Data Accettazione:	**21/12/2021**		
Campionamento effettuato da:	**Dott. Palazzo Marco**		
Procedura di campionamento:	**UNI CEN ISO/TS 17728:2015 – campionamento non oggetto di accreditamento**		
Prova effettuata da:	**Dott.ssa Dalla Rosa Francesca**		
Descrizione del campione:	**Prodotto –Minestrone di legumi– Cucina scuola Collodi**		

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo di Prova	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Inizio prova	Fine prova	Note#
Conta di microrganismi A 30°C - inseminazione in profondità UNI EN ISO 4833-1:2013	UFC/g	<10	/	21/12/21	24/12/21	
Conta di Escherichia coli beta glucuronidasi- positiva UNI ISO 16649-2:2010	UFC/g	<10	/	21/12/21	22/12/21	
Conta di *Enterobacteriaceae* UNI EN ISO 21528-2:2017	UFC/g	<10	/	21/12/21	22/12/21	

Besozzo, 27/12/2021

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Marco Palazzo

NOTE:
*: Prova non accreditata
L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.
Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314013.
I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i, così come ricevuto/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Saturno S.r.l.
P.IVA: 03161410125
Via per Caravate 1
21036 Gemonio

Tel: 0332 1880562
Fax: 0332 616 794

www.saturnolab.it
analisi@gruppobini.it

Sede operativa:
Via Trieste 100
21023 Besozzo (VA)

SATURNO
laboratorio analisi

LAB N° 1471L

Spett. **Comune di Bareggio**
p.zza Cavour
20010 **Bareggio (MI)**

Rapporto di prova n. **F804/21**

Data di campionamento:	**21/12/2021**	Ora campionamento:	**9:50**
Data prelievo:	**21/12/2021**	Ora prelievo:	**9:50**
Data Accettazione:	**21/12/2021**		
Campionamento effettuato da:	**Dott. Palazzo Marco**		
Procedura di campionamento:	**UNI EN ISO 18593:2018**		
Prova effettuata da:	**Dott.ssa Dalla Rosa Francesca**		
Descrizione del campione:	**Superfici –Affettatrice - Scuola Collodi**		

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo di Prova	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Inizio prova	Fine prova	Note#
Conta di microrganismi A 30°C - inseminazione in superficie su superficie UNI EN ISO 18593: 2018 + UNI EN ISO 4833-2:2013	UFC/cm^2	10	/	21/12/21	24/12/21	

Besozzo, 27/12/21

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Marco Palazzo

NOTE:
#:descrizione suerficie campionata
L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.
Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314013.
I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i, così come ricevuto/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Saturno S.r.l.
P.IVA: 03161410125
Via per Caravate 1
21036 Gemonio

Tel: 0332 1880562
Fax: 0332 616 794

www.saturnolab.it
analisi@gruppobini.it

Sede operativa:
Via Trieste 100
21023 Besozzo (VA)

SATURNO
laboratorio analisi

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1471L

Spett. **Comune di Bareggio**
p.zza Cavour
20010 **Bareggio (MI)**

Rapporto di prova n. **F805/21**

Data di campionamento:	**21/12/21**	Ora campionamento:	**10:20**
Data prelievo:	**21/12/21**	Ora prelievo:	**10:20**
Data Accettazione:	**21/12/21**		
Campionamento effettuato da:	**Dott. Palazzo Marco**		
Procedura di campionamento:	**UNI CEN ISO/TS 17728:2015 – campionamento non oggetto di accreditamento**		
Prova effettuata da:	**Dott.ssa dalla Rosa Francesca**		
Descrizione del campione:	**Prodotto – Crescenza (lotto: 11344[1])-Scuola Gallina**		

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo di Prova	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Inizio prova	Fine prova	Note[#]
Conta di Escherichia coli beta glucuronidasi-positiva UNI ISO 16649-2:2010	UFC/g	<10	/	21/12/21	22/12/21	
Conta di coliformi totali ISO 4832:2006	UFC/g	<40	/	21/12/21	23/12/21	
Conta di Stafilococchi coagulasi-positivi Staphylococcus aureus e altre specie a 37°C UNI EN ISO 6888-1:2021	UFC/g	<10	/	21/12/21	22/12/21	

Besozzo, 27/12/2021

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Marco Palazzo

NOTE:
1: Dato fornito dal cliente
L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.
Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314013.
I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Saturno S.r.l.
P.IVA: 03161410125
Via per Caravate 1
21036 Gemonio

Tel: 0332 1880562
Fax: 0332 616 794

www.saturnolab.it
analisi@gruppobini.it

Sede operativa:
Via Trieste 100
21023 Besozzo (VA)

SATURNO
laboratorio analisi

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1471L

Spett. **Comune di Bareggio**
p.zza Cavour
20010 **Bareggio (MI)**

Rapporto di prova n. **F806/21**

Data di campionamento:	**21/12/2021**	Ora campionamento:	**10:20**
Data prelievo:	**21/12/2021**	Ora prelievo:	**10:20**
Data Accettazione:	**21/12/2021**		
Campionamento effettuato da:	**Dott. Palazzo Marco**		
Procedura di campionamento:	**UNI CEN ISO/TS 17728:2015 – campionamento non oggetto di accreditamento**		
Prova effettuata da:	**Dott.ssa Dalla Rosa Francesca**		
Descrizione del campione:	**Prodotto –Minestrone– Cucina scuola Gallina**		

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo di Prova	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Inizio prova	Fine prova	Note#
Conta di microrganismi A 30°C - inseminazione in profondità UNI EN ISO 4833-1:2013	UFC/g	<10	/	21/12/21	24/12/21	
Conta di Escherichia coli beta glucuronidasi- positiva UNI ISO 16649-2:2010	UFC/g	<10	/	21/12/21	22/12/21	
Conta di *Enterobacteriaceae* UNI EN ISO 21528-2:2017	UFC/g	<10	/	21/12/21	22/12/21	

Besozzo, 27/12/2021

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Marco Palazzo

NOTE:
*: Prova non accreditata
L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.
Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314013.
I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i, così come ricevuto/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Saturno S.r.l.
P.IVA: 03161410125
Via per Caravate 1
21036 Gemonio

Tel: 0332 1880562
Fax: 0332 616 794

www.saturnolab.it
analisi@gruppobini.it

Sede operativa:
Via Trieste 100
21023 Besozzo (VA)

SATURNO
laboratorio analisi

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1471L

Spett. **Comune di Bareggio**
p.zza Cavour
20010 **Bareggio (MI)**

Rapporto di prova n. **F807/21**

Data di campionamento:	**21/12/2021**	Ora campionamento:	**10:20**
Data prelievo:	**21/12/2021**	Ora prelievo:	**10:20**
Data Accettazione:	**21/12/2021**		
Campionamento effettuato da:	**Dott. Palazzo Marco**		
Procedura di campionamento:	**UNI EN ISO 18593:2018**		
Prova effettuata da:	**Dott.ssa Dalla Rosa Francesca**		
Descrizione del campione:	**Superfici –Teglia - Scuola Gallina**		

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo di Prova	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Inizio prova	Fine prova	Note#
Conta di microrganismi A 30°C - inseminazione in superficie su superficie UNI EN ISO 18593: 2018 + UNI EN ISO 4833-2:2013	UFC/cm^2	6 stimate	/	21/12/21	24/12/21	

Besozzo, 27/12/21

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Marco Palazzo

NOTE:
#:descrizione suerficie campionata
L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.
Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314013.
I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i, così come ricevuto/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Saturno S.r.l.
P.IVA: 03161410125
Via per Caravate 1
21036 Gemonio

Tel: 0332 1880562
Fax: 0332 616 794

www.saturnolab.it
analisi@gruppobini.it

Sede operativa:
Via Trieste 100
21023 Besozzo (VA)

SATURNO
laboratorio analisi

LAB N° 1471L

Spett. **Comune di Bareggio**
p.zza Cavour
20010 **Bareggio (MI)**

Rapporto di prova n. **F808/21**

Data di campionamento:	**21/12/2021**	Ora campionamento:	**10:50**
Data prelievo:	**21/12/2021**	Ora prelievo:	**10:50**
Data Accettazione:	**21/12/2021**		
Campionamento effettuato da:	**Dott. Palazzo Marco**		
Procedura di campionamento:	**UNI CEN ISO/TS 17728:2015 – campionamento non oggetto di accreditamento**		
Prova effettuata da:	**Dott.ssa Dalla Rosa Francesca**		
Descrizione del campione:	**Prodotto –Minestrone– Cucina scuola Rodari**		

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo di Prova	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Inizio prova	Fine prova	Note#
Conta di microrganismi A 30°C - inseminazione in profondità UNI EN ISO 4833-1:2013	UFC/g	110	/	21/12/21	24/12/21	
Conta di Escherichia coli beta glucuronidasi- positiva UNI ISO 16649-2:2010	UFC/g	<10	/	21/12/21	22/12/21	
Conta di *Enterobacteriaceae* UNI EN ISO 21528-2:2017	UFC/g	<10	/	21/12/21	22/12/21	

Besozzo, 27/12/2021

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Marco Palazzo

NOTE:
*: Prova non accreditata
L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.
Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314013.
I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i, così come ricevuto/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Saturno S.r.l.
P.IVA: 03161410125
Via per Caravate 1
21036 Gemonio

Tel: 0332 1880562
Fax: 0332 616 794

www.saturnolab.it
analisi@gruppobini.it

Sede operativa:
Via Trieste 100
21023 Besozzo (VA)

SATURNO
laboratorio analisi

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1471L

Spett. **Comune di Bareggio**
p.zza Cavour
20010 **Bareggio (MI)**

Rapporto di prova n. **F809/21**

Data di campionamento:	**21/12/2021**	Ora campionamento:	**10:50**
Data prelievo:	**21/12/2021**	Ora prelievo:	**10:50**
Data Accettazione:	**21/12/2021**		
Campionamento effettuato da:	**Dott. Palazzo Marco**		
Procedura di campionamento:	**UNI CEN ISO/TS 17728:2015 – campionamento non oggetto di accreditamento**		
Prova effettuata da:	**Dott.ssa Dalla Rosa Francesca**		
Descrizione del campione:	**Prodotto –Finocchi gratinati– Cucina scuola Rodari**		

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo di Prova	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Inizio prova	Fine prova	Note#
Conta di microrganismi A 30°C - inseminazione in profondità UNI EN ISO 4833-1:2013	UFC/g	<10	/	21/12/21	24/12/21	
Conta di Escherichia coli beta glucuronidasi- positiva UNI ISO 16649-2:2010	UFC/g	<10	/	21/12/21	22/12/21	
Conta di *Enterobacteriaceae* UNI EN ISO 21528-2:2017	UFC/g	<10	/	21/12/21	22/12/21	

Besozzo, 27/12/2021

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Marco Palazzo

NOTE:
*: Prova non accreditata
L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.
Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314013.
I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i, così come ricevuto/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Saturno S.r.l.
P.IVA: 03161410125
Via per Caravate 1
21036 Gemonio

Tel: 0332 1880562
Fax: 0332 616 794

www.saturnolab.it
analisi@gruppobini.it

Sede operativa:
Via Trieste 100
21023 Besozzo (VA)

SATURNO
laboratorio analisi

LAB N° 1471L

Spett. **Comune di Bareggio**
p.zza Cavour
20010 **Bareggio (MI)**

Rapporto di prova n. **F810/21**

Data di campionamento:	**21/12/2021**	Ora campionamento:	**10:50**
Data prelievo:	**21/12/2021**	Ora prelievo:	**10:50**
Data Accettazione:	**21/12/2021**		
Campionamento effettuato da:	**Dott. Palazzo Marco**		
Procedura di campionamento:	**UNI EN ISO 18593:2018**		
Prova effettuata da:	**Dott.ssa Dalla Rosa Francesca**		
Descrizione del campione:	**Superfici –Affettatrice- Scuola Rodari**		

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo di Prova	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Inizio prova	Fine prova	Note#
Conta di microrganismi A 30°C - inseminazione in superficie su superficie UNI EN ISO 18593: 2018 + UNI EN ISO 4833-2:2013	UFC/cm^2	<1	/	21/12/21	24/12/21	

Besozzo, 27/12/21

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Marco Palazzo

NOTE:
#:descrizione suerficie campionata
L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.
Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314013.
I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i, così come ricevuto/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Saturno S.r.l.
P.IVA: 03161410125
Via per Caravate 1
21036 Gemonio

Tel: 0332 1880562
Fax: 0332 616 794

www.saturnolab.it
analisi@gruppobini.it

Sede operativa:
Via Trieste 100
21023 Besozzo (VA)