



Saturno S.r.l.
P.IVA: 03161410125
Tel: 0332 604 300
Fax: 0332 616 794
www.gruppobini.it/analisi
analisi@gruppobini.it



Via per Caravate 1
21036 Gemonio (VA)

Spett.
20010

Comune di Bareggio
p.zza Cavour
Bareggio (MI)

Rapporto di prova n. **M299/17**

Data Ricevimento: **28/11/2017** Data Accettazione: **28/11/2017** Data inizio prove: **30/11/2017** Data fine prove: **01/12/2017**

Campionamento effettuato da: **Dott. Marco Palazzo**
Procedura di campionamento: **Procedura interna PQ05.7**
Prova effettuata da: **Dott.ssa Francesca Dalla Rosa**
Descrizione del campione: **Tamponi di superficie (2/COL – piano acciaio)**
Matrice del campione: **Superficie scuola Collodi**

RISULTATI ANALITICI

Rapporto di prova n.	Prova Metodo di Prova	U.M.	Risultato	Limite sup.	Limite inf.	Limite di legge
2 /COL	Conta di Enterobatteriacee UNI ISO 21528-2:2010	UFC/cm ²	0.2	-	-	< 1

Gemonio, 04/12/2017

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Marco Palazzo



L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. Fine Rapporto di prova.

Mod. PQ05.10.3-2 rev. 00



CERTIFIED ISO 9001:2008



CERTIFIED ISO 14001:2004



Spett.
20010

Comune di Bareggio
p.zza Cavour
Bareggio (MI)

Rapporto di prova n. **M300/17**

Data Ricevimento: **28/11/2017** Data Accettazione: **28/11/2017** Data inizio prove: **30/11/2017** Data fine prove: **01/12/2017**

Campionamento effettuato da: **Dott. Marco Palazzo**
Procedura di campionamento: **Procedura interna PQ05.7**
Prova effettuata da: **Dott.ssa Francesca Dalla Rosa**
Descrizione del campione: **Tamponi di superficie (2/GAL – piano acciaio)**
Matrice del campione: **Superficie scuola Gallina**

RISULTATI ANALITICI

Rapporto di prova n.	Prova Metodo di Prova	U.M.	Risultato	Limite sup.	Limite inf.	Limite di legge
2 /GAL	Conta di Enterobatteriacee UNI ISO 21528-2:2010	UFC/cm ²	<0.1	-	-	< 1

Gemonio, 04/12/2017

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Marco Palazzo



L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura $K = 2$.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. Fine Rapporto di prova.



SATURNO
laboratorio analisi

Saturno S.r.l.
P.IVA: 03161410125

Tel: 0332 604 300

Fax: 0332 616 794

www.gruppobini.it/analisi
analisi@gruppobini.it

Via per Caravate 1
21036 Gemonio (VA)



Spett.

20010

Comune di Bareggio
p.zza Cavour
Bareggio (MI)

Rapporto di prova n. **M301/17**

Data Ricevimento: **28/11/2017** Data Accettazione: **28/11/2017** Data inizio prove: **30/11/2017** Data fine prove: **01/12/2017**

Campionamento effettuato da: **Dott. Marco Palazzo**
Procedura di campionamento: **Procedura interna PQ05.7**
Prova effettuata da: **Dott.ssa Francesca Dalla Rosa**
Descrizione del campione: **Tamponi di superficie (2/ROD – piano acciaio)**
Matrice del campione: **Superficie scuola Gallina**

RISULTATI ANALITICI

Rapporto di prova n.	Prova Metodo di Prova	U.M.	Risultato	Limite sup.	Limite inf.	Limite di legge
2 /ROD	Conta di Enterobatteriacee UNI ISO 21528-2:2010	UFC/cm ²	0.1	-	-	< 1

Gemonio, 04/12/2017

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Marco Palazzo



L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. Fine Rapporto di prova.

Mod. PQ05.10.3-2 rev. 00



CERTIFIED ISO 9001:2008



CERTIFIED ISO 14001:2004



SATURNO
laboratorio analisi



Alla c.a.

20010



LAB N° 1471

Comune di Bareggio
p.zza Cavour
Bareggio (MI)

Rapporto di prova n. **M302/17**

Data Ricevimento: **28/11/2017** Data Accettazione: **28/11/2017** Data inizio prove: **30/11/2017** Data fine prove: **05/12/2017**

Campionamento effettuato da: **Dott. Marco Palazzo**
Procedura di campionamento: **Procedura interna PQ05.7 – campionamento non oggetto dell'accreditamento**
Prova effettuata da: **Dott.ssa Francesca Dalla Rosa**
Descrizione del campione: **Scuola Collodi – polpette di verdure**
Matrice del campione: **Prodotto**

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo di Prova	U.M.	Risultato	Incertezza sup.	Incertezza inf.	Limiti Consigliati*
<i>Conta di microrganismi a 30°C - inseminazione in superficie</i> UNI EN ISO 4833-2:2013	UFC/g	500 stimate	1.300	190	< 1.000.000
<i>Conta di Stafilococchi coagulasi-positivi (staphylococcus aureus e altre specie)</i> UNI EN ISO 6888-1:2004	UFC/g	< 10	-	-	< 1000
<i>Conta di Escherichia coli beta glucuronidasi -positiva</i> UNI ISO 16649-2:2010	UFC/g	< 10	-	-	< 100
<i>Ricerca di Salmonella spp.</i> ISO 6579:2017 escluso p.to 9.5.6	ass/pres/25g	Assente			Assente
<i>Ricerca di Listeria monocytogenes</i> ISO 11290-1:2017	ass/pres/25g	Assente			Assente

Gemonio, 05/12/2017

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Marco Palazzo



NOTE: * Limiti attribuiti dalla letteratura LINEE GUIDA PER L'ANALISI DEL RISCHIO NEL CAMPO DELLA MICROBIOLOGIA DEGLI ALIMENTI approvato con Determinazione della Direzione Sanità della Regione Piemonte n.780 del 18 ottobre 2011.

L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. Fine Rapporto di prova.

Mod.PQ07d-2 rev01 report



SaturnoS.r.l.
P.IVA: 03161410125



Tel: 0332 604 300
Fax: 0332 616 794



www.gruppobini.it/analisi
analisi@gruppobini.it



Via per Caravate 1
21036 Gemonio (VA)



SATURNO
laboratorio analisi



LAB N° 2472

Alla c.a.

Comune di Bareggio
p.zza Cavour
Bareggio (MI)

20010

Rapporto di prova n. M303/17

Data Ricevimento: **28/11/2017** Data Accettazione: **28/11/2017** Data inizio prove: **30/11/2017** Data fine prove: **05/12/2017**

Campionamento effettuato da: **Dott. Marco Palazzo**
 Procedura di campionamento: **Procedura interna PQ05.7 – campionamento non oggetto dell'accreditamento**
 Prova effettuata da: **Dott.ssa Francesca Dalla Rosa**
 Descrizione del campione: **Scuola Gallina- polpette di verdure**
 Matrice del campione: **Prodotto**

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo di Prova	U.M.	Risultato	Incertezza sup.	Incertezza inf.	Limiti Consigliati*
Conta di microrganismi a 30°C - inseminazione in superficie UNI EN ISO 4833-2:2013	UFC/g	Presenti ma < 400	870	46	< 1.000.000
Conta di Stafilococchi coagulasi-positivi (staphylococcus aureus e altre specie) UNI EN ISO 6888-1:2004	UFC/g	< 10	-	-	< 1000
Conta di Escherichia coli beta glucuronidasi -positiva UNI ISO 16649-2:2010	UFC/g	< 10	-	-	< 100
Ricerca di Salmonella spp. ISO 6579:2017 escluso p.to 9.5.6	ass/pres/25g	Assente			Assente
Ricerca di Listeria monocytogenes ISO 11290-1:2017	ass/pres/25g	Assente			Assente

Gemonio, 05/12/2017

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Marco Palazzo



NOTE: * Limiti attribuiti dalla letteratura LINEE GUIDA PER L'ANALISI DEL RISCHIO NEL CAMPO DELLA MICROBIOLOGIA DEGLI ALIMENTI approvato con Determinazione della Direzione Sanità della Regione Piemonte n.780 del 18 ottobre 2011.

L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i. il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. Fine Rapporto di prova.

Mod.PQ07d-2 rev01 report



SaturnoS.r.l.
P.IVA: 03161410125



Tel: 0332 604 300
Fax: 0332 616 794



www.gruppobini.it/analisi
analisi@gruppobini.it



Via per Caravate 1
21036 Gemonio (VA)



SATURNO
laboratorio analisi



LAB N° 1471

Alla c.a.

Comune di Bareggio
p.zza Cavour
Bareggio (MI)

20010

Rapporto di prova n. **M304/17**

Data Ricevimento: **28/11/2017** Data Accettazione: **28/11/2017** Data inizio prove: **30/11/2017** Data fine prove: **05/12/2017**

Campionamento effettuato da: **Dott. Marco Palazzo**
Procedura di campionamento: **Procedura interna PQ05.7 – campionamento non oggetto dell'accREDITAMENTO**
Prova effettuata da: **Dott.ssa Francesca Dalla Rosa**
Descrizione del campione: **Scuola Rodari – polpette di verdure**
Matrice del campione: **Prodotto**

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo di Prova	U.M.	Risultato	Incertezza sup.	Incertezza inf.	Limiti Consigliati*
<i>Conta di microrganismi a 30°C - inseminazione in superficie</i> UNI EN ISO 4833-2:2013	UFC/g	400 stimate	1200	140	< 1.000.000
<i>Conta di Stafilococchi coagulasi-positivi (staphylococcus aureus e altre specie)</i> UNI EN ISO 6888-1:2004	UFC/g	< 10	-	-	< 1000
<i>Conta di Escherichia coli beta glucuronidasi -positiva</i> UNI ISO 16649-2:2010	UFC/g	< 10	-	-	< 100
<i>Ricerca di Salmonella spp.</i> ISO 6579:2017 escluso p.to 9.5.6	ass/pres/25g	Assente			Assente
<i>Ricerca di Listeria monocytogenes</i> ISO 11290-1:2017	ass/pres/25g	Assente			Assente

Gemonio, 05/12/2017

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Marco Palazzo



NOTE: * Limiti attribuiti dalla letteratura LINEE GUIDA PER L'ANALISI DEL RISCHIO NEL CAMPO DELLA MICROBIOLOGIA DEGLI ALIMENTI approvato con Determinazione della Direzione Sanità della Regione Piemonte n.780 del 18 ottobre 2011.

L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. Fine Rapporto di prova.

Mod.PQ07d-2 rev01 report



SaturnoS.r.l.
P.IVA: 03161410125



Tel: 0332 604 300
Fax: 0332 616 794



www.gruppobini.it/analisi
analisi@gruppobini.it



Via per Caravate 1
21036 Gemonio (VA)



SATURNO
laboratorio analisi

Saturno S.r.l.
P.IVA: 03161410125

Tel: 0332 604 300
Fax: 0332 616 794

www.gruppobini.it/analisi
analisi@gruppobini.it

Via per Caravate 1
21036 Gemonio (VA)



Spett.

20010

**Comune di Bareggio
p.zza Cavour
Bareggio (MI)**

Prot.n°: M299-304/17 del 28/11/2017/fd/rev.00 - Verbale non oggetto di accreditamento

Oggetto: Verbale ispettivo interno relativo ad Analisi Microbiologiche

In relazione al prelievo effettuato presso la Vs. attività siamo a verbalizzare quanto segue:
sono stati prelevati n. 3 campioni di prodotto e n. 3 tamponi di superficie in data 28/11/2017.
Sul/i campione/i sono state eseguite le seguenti analisi:

Conta di microrganismi A 30°C - insemminazione in profondità (UNI EN ISO 4833-1:2013)
Conta di Escherichia coli beta glucuronidasi positiva UNI ISO 16649-2:2010
Conta di Stafilococchi coagulasi-positivi (staphylococcus aureus e altre specie) UNI EN ISO 6888-1:2004
Ricerca di Listeria monocytogenes ISO 11290-1:2017 incubazione a 37 °C
Ricerca di Salmonella spp ISO 6579:2017 escluso p.to 9.5.6
Ricerca ed enumerazione di Enterobacteriaceae (UNI ISO 21528-2:2010).

Dall'analisi di laboratorio effettuata i valori non si discostano dai parametri previsti dalla normativa vigente.

Il presente verbale ed il referto allegato costituiscono parte integrante del Piano di Autocontrollo e attività di monitoraggio dei punti critici.

La documentazione inviata, inclusa la presente, dovrà essere tenuta a disposizione per eventuali verifiche effettuate dall'autorità competente.

Qualora si rendessero necessari eventuali chiarimenti inerenti i contenuti della documentazione inviata o eventuali problematiche che dovessero sorgere nell'esercizio della vostra attività riguardanti il nostro ambito di competenza preghiamo contattarci ai numeri telefonici sotto riportati.

Il prossimo sopralluogo verrà effettuato in occasione della visita periodica già pianificata.

Distinti Saluti.

Gemonio, 05/12/2017

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Marco Palazzo



Il legale Rappresentante
Dott.ssa Barbara Bini

SATURNO S.r.l.
Via per Caravate 1
21036 GEMONIO (VA)
Tel. 0332 604300 Fax 0332 616794
Cod. Fisc. e P.IVA: 03161410125

M299-M304-17 BAREGGIO commento



CERTIFIED ISO 9001:2008



CERTIFIED ISO 14001:2004

